	L #	Hit	S arch T xt	DB
1	L1	936	(361/749,750,751).ccls.	USPAT; US-PGPUB
2	L2	1220	(439/67,77,941).ccls.	USPAT; US-PGPUB
3	L3	1989	1 2	USPAT; US-PGPUB
4	L4	127	3 and @pd>=20020915	USPAT; US-PGPUB
5	L5	117	4 and (ground$3 earth$3 reference noise cross$1talk)	USPAT; US-PGPUB
6	L6	10	4 not 5	USPAT; US-PGPUB
7	L7	2370	(174/255,261).ccls.	USPAT; US-PGPUB

	L #	Hits	S arch T xt	DBs
8	L8	882	7 and (ground$3 earth$3 noise cross$1talk)	USPAT; US-PGPUB
9	L9	381	8 and (connector$1 multiplexer$1 switch$3)	USPAT; US-PGPUB
10	L10	376	9 not 4	USPAT; US-PGPUB
11	L11	1027	(361/777,778,780,794).ccls.	USPAT; US-PGPUB
12	L12	856	11 and (ground$3 earth$3 reference noise cross$1talk)	USPAT; US-PGPUB
13	L13	413	12 and (connector$1 multiplexer$1 switch$3)	USPAT; US-PGPUB
14	L14	300	13 not (4 10)	USPAT; US-PGPUB

	L #	Hit	S arch T xt	DB
15	L15	500	8 not (4 10)	USPAT; US-PGPUB
16	L16	554	12 not (4 14)	USPAT; US-PGPUB
17	L17	932	15 16	USPAT; US-PGPUB
18	L18	50	17 and ultra$1sonic	USPAT; US-PGPUB

US 6551113 B1	USPAT	439/67	17
US 20020074160 A1	US-PGPU	174/261	17
US 6528732 B1	USPAT	174/255	27
US 6365839 B1	USPAT	174/255	7
US 6359237 B1	USPAT	174/261	15
US 6353540 B1	USPAT	361/794	54
US 6300846 B1	USPAT	333/1	12
US 6288345 B1	USPAT	174/255	8
US 6218631 B1	USPAT	174/261	7
US 6075211 A	USPAT	174/255	19
US 6040985 A	USPAT	361/780	16
US 5790383 A	USPAT	361/760	8
US 6384706 B1	USPAT	336/200	18
US 4954929 A	USPAT	361/794	18